



LEONARDO

LEO LIVING BAD ZUSATZARTIKEL

MADE IN GERMANY






Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 4 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	350	330	LE-HS 01	L/R	Comfort N				




Hochschrank
1 Drehtür, 3 Auszüge, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	350	330	LE-HS 02	L/R	Comfort N				



Hochschrank
1 Drehtür, verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1680	350	330	LE-HS 03	L/R	Comfort N				
1680	350	200	LE-HS 04	L/R	Comfort N				



Midischrank
4 Drehtüren, 1 Innenauszug, 5 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1540	480	330	LE-M 07		Comfort N				



Midischrank
3 Drehtüren, 2 Auszüge, 3 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1540	480	330	LE-MD 04	L/R	Comfort N				



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1540	480	330	LE-MD 05		Comfort N				




Zusatzartikel



Midischrank
2 Drehtüren, 5 seitliche Ablagen, 3 Glaseinlegeböden
Korpusbreite: 300 mm

Abdeckplatte bitte separat bestellen!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1320	420	330	LE-M 04	L/R	Comfort N				



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1260	480	330	LE-M 09	L/R	Comfort N				



Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 1 Wäschekippe, 1 Glaseinlegeboden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1260	480	330	LE-M 10	L/R	Comfort N				



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1180	350	330	LE-M 01	L/R	Comfort N				



Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
1180	350	330	LE-M 02	L/R	Comfort N				



Midischrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
840	960	330	LE-MD 01		Comfort N				



Sideboard
1 Drehtür, 3 Auszüge, 1 Wäschekippe, 1 Glaseinlegeboden
Abb. zeigt links

Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
840	960	330	LE-SB 03	L/R	Comfort N				



Zusatzartikel

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden



Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	350	330	LE-HB 01	L/R	Comfort N				

Highboard

3 Auszüge



Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	350	330	LE-HB 02		Comfort N				

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden



Abdeckplatte bitte separat bestellen!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
720	420	330	LE-HB 03	L/R	Comfort N				

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	350	170	LE-WS 01-170	L/R	Comfort N				
700	350	200	LE-WS 01-200	L/R	Comfort N				

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	420	170	LE-WS 02-170	L/R	Comfort N				
700	420	200	LE-WS 02-200	L/R	Comfort N				

Sitzhocker

mit Ablage und Sitzkissen, Sitzkissen Kunstleder weiß



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	350	330	LE-SH 01-W						

Abdeckplatte für Beimöbel

im Korpusdekor



Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	355	332	LE-APD 01-_____					
10	485	332	LE-APD 03-_____					
10	705	332	LE-APD 04-_____					



Zusatzartikel

Abdeckplatte für Beimöbel
im Korpusdekor



Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	425	332	LE-APD 09-_____					
10	965	332	LE-APD 12-_____					
10	425	497	LE-APD 07-_____					
10	844	497	LE-APD 11-_____					

Glas-Abdeckplatte für Beimöbel
Opti-White (owh), Metallic-Grau (mg)



Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	355	332	LE-APG 01-_____					
12	485	332	LE-APG 03-_____					
12	705	332	LE-APG 04-_____					

Glas-Abdeckplatte für Beimöbel
Opti-White (owh), Metallic-Grau (mg)



Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
12	425	332	LE-APG 09-_____					
12	965	332	LE-APG 12-_____					
12	425	497	LE-APG 07-_____					
12	844	497	LE-APG 11-_____					



Zubehör




Ablage
für Funktionsspiegel, Aluminium matt, zum Einhängen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	210	100	LE-ABL 01						
20	417	100	LE-ABL 03						



Ablage
für Funktionsspiegel, Aluminium matt, mit Ausfräsung, inkl. 1 Glaseinsatz, zum Einhängen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	210	100	LE-ABL 02						



Ablage
für Funktionsspiegel, Aluminium matt, mit Ausfräsung, inkl. 2 Glaseinsätze, zum Einhängen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	417	100	LE-ABL 04						



Glashalter
für Funktionsspiegel, inkl. Glas (kein Glas der Marke Leonardo), Aluminium matt

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			LE-GLH 01						



Ablage
für Funktionsspiegel, Aluminium matt, zum Einhängen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
64	200	115	LE-ABL 05						



Haken
für Funktionsspiegel, Aluminium matt, 3er-Set, zum Einhängen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	13	18	LE-AHK 03						



Zubehör



Fuß-Set

2-teilig, Chrom Glanz
optional zur Montage unter Waschtischunterschrank
in Kombination mit Mineralmarmor-Waschtischen mit einer Höhe von 117 mm, (109)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
250	50	436	LE-SF-SET 05						



Fuß-Set

2-teilig, Chrom Glanz
optional zur Montage unter Zusatzartikeln

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
250	50	261	LE-SF-SET 06						



Kosmetikeinsatz

Holz anthrazit lackiert, 2-teilig, (Breite je 210 mm), optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

(2-teiliges Set einsetzbar ab einer Schubkastenbreite von 510 mm)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	210	293	TSS-FACHT-293-SET 2						



Kosmetikeinsatz

Holz anthrazit lackiert, 2-teilig, (Breite je 210 mm), optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

(2-teiliges Set einsetzbar ab einer Schubkastenbreite von 510 mm)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	240	343	TSS-FACHT-343-SET 2						



Kosmetikeinsatz

Holz anthrazit lackiert, 2-teilig, (Breite je 210 mm), optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

(2-teiliges Set einsetzbar ab einer Schubkastenbreite von 510 mm)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
50	210	413	TSS-FACHT-413-SET 2						



Organisationsset 3

1 Box, (zur Montage an der Türinnenseite im Waschtischunterschrank)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
120	101	101	FKT-SET 03						



Zubehör



Handtuchhaken
Chrom Glanz
zum Anschrauben, klappbar
Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70						



Handtuchhalter
zur Wandmontage, 1-armig, ausziehbar, Chrom Glanz, Mindestplatzbedarf: 80 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHW1-32-CGL						



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	65	320	LE-HH4-320						



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHWE 2-325						



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 2-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345						




Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1						



Zubehör



Handtuchhalter
 Chrom Glanz
 zur Korpusmontage, 2-armig
 Mindestplatzbedarf: 150 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2						



Waschtischarmatur
 Ideal Standard „Attitude“, Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
			LE-EHM 27						



Einhebelmischer
 Chrom Glanz
 Hansgrohe

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
186	92		ZEHM33						



Einhebelmischer
 Chrom Glanz
 Hansgrohe

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
221	46		ZEHM34						



Einhebelmischer
 Chrom Glanz
 Ideal Standard

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
145	95		EHM-25-C						



LEDmotion
 LED-Leuchte mit Bewegungssensor
 zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W
 zur Montage unter Möbeln
 von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56			A+ (1)			



Zubehör

**LEDmotion**

LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W
zur Montage unter Möbeln
ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57			A+ (1)			

**MusicZone**

Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung
inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W
zur Montage unter Möbeln
ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
43	400	128	SD01-SET 01			A+-A (2)			

**Light + MusicZone**

LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul
mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W
zur Montage unter Möbeln, ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	SL01-SET 01			A+-A (2)			

**Tablettable**

Aluminium matt
Zur Montage am Flächenspiegel
oder einfach verspiegeltem Spiegelschrank
Für Spiegeltüren ab 300mm geeignet.
Mindestabstand von 50mm R und L berücksichtigen.
Max. Belastung: 2,5kg

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
19	180		ZDVABLO6						

**USB-Anschluss**

Zur Montage am Flächenspiegel
oder Spiegelschrank
Der USB/T-Charger darf nur über den im Lieferumfang
enthaltenen Trafo betrieben werden.

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
13	50		ZDVUSB01						

**Waschtischkonsole**

Chrom Glanz
1 Stück
für Waschtischplatten
Höheneinstellung bis 15mm möglich

Neu

Bitte mit 2 Schrauben befestigen!
Belastbar bis max. 100 kg

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
180	30		ZWK45018						



Aufsatzleuchten optional für SPS und Flächenspiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)

	EB-LS-AG-400F	EB-LS-AG-600F	EB-LS-AG-900F	EB-LS-AI-500F	EB-LS-AM-400F	EB-LS-AM-600F	EB-LS-AM-900F	EB-LS-AN-350F	EB-LS-AN-600F	EB-LS-AN-900F	EB-LS-AS-400F	EB-LS-AS-600F	EB-LS-AS-900F	ZAL AVF 60 E	ZAL AVF 90 E
LE-FSP 05	●			●	●			●			●				
LE-FSP 08	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-FSP 09	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-FSP 12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 13 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-FSP 11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 11 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-FSP 23	●			●	●			●			●				
LE-FSP 24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-FSP 26	●	●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 05-L/R	●			●	●			●			●				
LE-SPS 15-L/R	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-SPS 16-L/R	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-SPS 25	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-SPS 26	●	●		●	●	●		●	●		●	●		●	
LE-SPS 56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 36	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 65	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 66	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 75 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-SPS 76 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-SPS 45	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 45 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-SPS 46 DWT	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
LE-SPS 78	●				●			●			●				
LE-SPS 79	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPS 81	2 ●	2 ●	●		2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●		2 ●	●
LE-SPSB 78	●				●			●			●				
LE-SPSB 79	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPSB 80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LE-SPSB 81	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●
SEER01154-L/R	●				●			●			●				
SEER01194	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEER01113	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SDER01117	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	2 ●	●	2 ●	●

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Aufsatzleuchten

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 748LM, 5700K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
57	500	139	EB-LS-AI-500F			A++-A (1)			

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 3W
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F			A++-A (1)			

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F			A++-A (1)			

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz, 12V LED, 360LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F			A++-A (1)			

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	400		EB-LS-AG-400F			A++-A (1)			

**Aufsatzleuchte**

Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	600		EB-LS-AG-600F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchten



Aufsatzleuchte
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
45	900		EB-LS-AG-900F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchte
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 6W, 565LM, 6500K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	350		EB-LS-AN-350F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchte
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	600		EB-LS-AN-600F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchte
 Chrom Glanz
 12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
25	900		EB-LS-AN-900F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchte
 Anthrazit gebürstet
 12V LED, LM LED, 8W, 300LM, 6500K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	400		EB-LS-AS-400F			A++-A (1)			



Aufsatzleuchte
 Anthrazit gebürstet
 12V LED, LM LED, 10,5W, 380LM, 6500K
 für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
 oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	600		EB-LS-AS-600F			A++-A (1)			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte

Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 13W, 450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe Kapitel: Produkt Informationen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
35	900		EB-LS-AS-900F			A+++ - A (1)			

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 13W, 1050LM, 6500K, für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	600		ZALAVF60E			A+ (1)			

Aufsatzleuchte

Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 18W, 1450LM, 6500K, für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose, oder Flächenspiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	900		ZALAVF90E			A+ (1)			